



THB
MEDICAL SUPPLIES

PRODUCT CATALOGUE · 2026

Orthopaedic Implants *& Instruments*

অর্থোপেডিক ইমপ্ল্যান্ট ও সার্জিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট

142 products for fracture fixation, joint replacement and spine surgery — plates, screws, nails, external fixators, prostheses, spinal implants and OT instruments, supplied to hospitals and surgeons across Bangladesh.

Locking Plate & Screw
লকিং প্লেট ও স্ক্রু

Unlocking (Conventional) Plate & Screw
আনলকিং (কনভেনশনাল) প্লেট ও স্ক্রু

External Fixator
এক্সটার্নাল ফিক্সেটর

Interlocking Nailing System
ইন্টারলকিং নেইলিং সিস্টেম

Arthroplasty Implants & Instruments
আর্থ্রোপ্লাস্টি ইমপ্ল্যান্ট ও ইন্সট্রুমেন্ট

Spine Implants
স্পাইন ইমপ্ল্যান্ট

Surgical Instruments
সার্জিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট

MEDICAL SUPPLIES

Welcome to THB Medical Supplies

THB Medical Supplies supplies orthopaedic implants and surgical instruments to hospitals, clinics and orthopaedic surgeons. Every item in this catalogue carries a THB item code (e.g. THB OR-001). Quote the code, size and material when you request a price.

THB Medical Supplies হাসপাতাল, ক্লিনিক ও অর্থোপেডিক সার্জনদের কাছে হাড়ের ইমপ্ল্যান্ট ও অপারেশনের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে। প্রতিটি পণ্যের একটি THB কোড (যেমন THB OR-001) আছে — কোটেশন চাইতে কোড, সাইজ ও ম্যাটেরিয়াল উল্লেখ করুন।

Contents · সূচিপত্র

01	**Locking Plate & Screw** লকিং প্লেট ও স্ক্রু	18 items
02	**Unlocking (Conventional) Plate & Screw** আনলকিং (কনভেনশনাল) প্লেট ও স্ক্রু	38 items
03	**External Fixator** এক্সটার্নাল ফিক্সেটর	19 items
04	**Interlocking Nailing System** ইন্টারলকিং নেইলিং সিস্টেম	6 items
05	**Arthroplasty Implants & Instruments** আর্থ্রোপ্লাস্টি ইমপ্ল্যান্ট ও ইন্সট্রুমেন্ট	13 items
06	**Spine Implants** স্পাইন ইমপ্ল্যান্ট	12 items
07	**Surgical Instruments** সার্জিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট	36 items
08	**Anatomical Locking Plate Range** শরীরের অংশ অনুযায়ী লকিং প্লেট	
09	**How to Order & Contact** অর্ডার ও যোগাযোগ	

How to read this catalogue

SS	Surgical stainless steel — স্টেইনলেস স্টিল
Titanium	Lighter, corrosion-resistant alloy — হালকা, টাইটানিয়াম
SS / Titanium	Available in both — দুটোতেই পাওয়া যায়
Hole	Number of screw holes = plate length — গর্তের সংখ্যা
L / R	Left and right versions — বাম ও ডান
HEX	Hexagonal screw head — ছয়কোনা মাথা
Ø	Diameter in mm — ব্যাস
G	Wire gauge — তারের পুরুত্ব
Locking	Screw head threads into the plate — স্ক্রু প্লেটে প্যাঁচে আটকে যায়

Illustrations are schematic and show the product type; actual finish, colour and hole pattern may vary. Silver = stainless steel, blue-grey = titanium.

SECTION 01

Locking Plate & Screw

লকিং প্লেট ও স্ক্রু

Screw heads thread into the plate, forming a fixed-angle construct. Preferred for osteoporotic bone, comminuted and periarticular fractures.

স্ক্রুর মাথা প্লেটের ভেতরে প্যাঁচে আটকে যায়, ফলে প্লেট আর স্ক্রু মিলে একটি শক্ত কাঠামো তৈরি হয়। দুর্বল (অস্টিওপোরোটিক) হাড় ও ভাঙা টুকরো বেশি থাকলে এটি বেশি ব্যবহৃত হয়।

THB OR-001




Locking Screw 3.5 mm HEX

Self-tapping cortical locking screw for 3.5 mm small-fragment locking plates (forearm, clavicle, ankle).

ছোট হাড়ের (হাতের কব্জি-বাহু, কলারবোন, গোড়ালি) লকিং প্লেটে বসানো ৩.৫ মিমি স্ক্রু।

Size 12 – 50 mm **Material** SS / Titanium

THB OR-002




Locking Screw 4.9 mm HEX

Large-fragment locking screw for 4.5/4.9 mm plates on femur, tibia and humerus.

বড় হাড়ের (উরু, পায়ের নলা, বাহু) লকিং প্লেটে ব্যবহৃত মোটা লকিং স্ক্রু।

Size 18 – 90 mm **Material** SS / Titanium

THB OR-003




Locking Cancellous Screw 4.0 / 6.5 mm HEX, Fully Threaded

Coarse-thread locking screw for grip in soft metaphyseal (cancellous) bone near joints.

হাড়ের প্রান্তের নরম (স্পঞ্জি) অংশে ভালোভাবে আটকানোর জন্য মোটা প্যাঁচের লকিং স্ক্রু।

Size 40 – 110 mm **Material** SS / Titanium

THB OR-004



Cannulated Locking Screw 6.5 / 7.0 mm HEX (16 mm thread)

Hollow screw inserted over a guide wire; partial thread gives compression. Used in femoral neck and condylar fixation.

ভেতরে ফাঁপা স্ক্রু — আগে তার (গাইড ওয়্যার) বসিয়ে তার ওপর দিয়ে ঢোকানো হয়। ফিমার নেক (উরুর হাড়ের গলা) ভাঙায় বেশি ব্যবহৃত।

Size 20 – 110 mm **Material** SS / Titanium

THB OR-005



Small Locking Plate

3.5 mm combination-hole plate for small bones such as radius, ulna and fibula.

রেডিয়াস, আলনা, ফিবুলার মতো সরু হাড়ের জন্য লকিং ও সাধারণ — দুই ধরনের স্ক্রু নেওয়ার উপযোগী প্লেট।

Size 4 – 12 hole **Material** SS / Titanium

THB OR-006




1/3 Tubular Locking Plate

Thin, curved plate for lateral malleolus (ankle) and fibula fractures.

পাতলা, বাঁকানো প্লেট — মূলত গোড়ালির বাইরের হাড় (ফিবুলা) ভাঙায় ব্যবহৃত।

Size 4 – 12 hole **Material** SS / Titanium

THB OR-007



Reconstruction Locking Plate

Notched plate that can be bent in three planes; for pelvis, acetabulum, clavicle and distal humerus.

খাঁজকাটা প্লেট, যেকোনো দিকে বাঁকানো যায়। কোমর (পেলভিস), কলারবোন ও কনুইয়ের কাছের হাড়ে ব্যবহৃত।

Size 4 – 24 hole **Material** SS / Titanium

THB OR-008




Small T Locking Plate

T-shaped plate for metaphyseal fractures of the distal radius and proximal humerus.

T-আকৃতির প্লেট — কব্জির কাছের রেডিয়াস ও কাঁধের কাছের বাহুর হাড়ের জন্য।

Size 3 – 12 hole **Material** SS / Titanium

THB OR-009




Oblique T Locking Plate

Angled-head T plate that matches the slope of the distal radius.

মাথা একটু কোণ করে বাঁকানো T প্লেট, কব্জির হাড়ের আকৃতির সাথে মিলিয়ে বসে।

Size 3 – 12 hole **Material** SS / Titanium

THB OR-010



Distal Radius Volar Locking Plate (Left / Right)

Anatomically contoured plate applied to the palm side of the wrist for distal radius fractures.

কব্জির হাতের তালুর দিক থেকে বসানো বিশেষ আকৃতির প্লেট। বাম ও ডান হাতের জন্য আলাদা।

Size 2 – 6 hole **Material** SS / Titanium

THB OR-011




Narrow Locking Plate

4.5/4.9 mm large-fragment plate for humerus and tibia shaft fractures.

বাহু ও পায়ের নলার হাড়ের মাঝখানে ভাঙার জন্য সরু বড় প্লেট।

Size 5 – 16 hole **Material** SS / Titanium

THB OR-012



Broad Locking Plate

Wider plate with staggered holes for femoral shaft and non-union.

চওড়া প্লেট, গর্তগুলো আঁকাবাঁকা সাজানো — উরুর হাড়ের জন্য।

Size 5 – 16 hole **Material** SS / Titanium

THB OR-013



T Buttress Locking Plate 4.9 mm

Supports (buttresses) tibial plateau and other periarticular fractures.

হাঁটুর নিচে টিবিয়ার ওপরের অংশ ভাঙলে ঠেকনা দিয়ে ধরে রাখে।

Size 4 – 12 hole **Material** SS / Titanium

THB OR-014




L Buttress Locking Plate 4.9 mm

L-shaped buttress plate for lateral tibial plateau fractures (left/right).

L-আকৃতির প্লেট — হাঁটুর নিচে টিবিয়ার পাশের অংশের জন্য।

Size 4 – 12 hole **Material** SS / Titanium

THB OR-015




D.H.S. Screw HEX

Lag screw for the Dynamic Hip Screw system; slides in the plate barrel to compress hip fractures.

ডায়নামিক হিপ স্ক্রু (DHS) সিস্টেমের মূল স্ক্রু — উরুর হাড়ের ওপরের অংশ (হিপ) ভাঙায় ব্যবহৃত।

Size 50 – 110 mm **Material** SS / Titanium

THB OR-016



Locking Proximal Cobra Plate

Cobra-head plate for proximal femur and hip arthrodesis.

সাপের ফণার মতো মাথাওয়ালা প্লেট — উরুর হাড়ের ওপরের অংশের জন্য।

Size 4 – 16 hole **Material** Stainless Steel

THB OR-017



Proximal Femur Locking Plate (Left / Right)

Pre-contoured plate for intertrochanteric and subtrochanteric femur fractures.

উরুর হাড়ের ওপরের অংশ (ট্রোক্যান্টার) ভাঙার জন্য আগে থেকে আকৃতি দেওয়া প্লেট।

Size 3 – 16 hole **Material** SS / Titanium

THB OR-018



D.H.S. Locking Plate 4.9 mm, 130° & 135°

Barrel side-plate used with the DHS screw; locking holes add stability in weak bone.

DHS স্ক্রুর সাথে বসানো নল-যুক্ত প্লেট, ১৩০° ও ১৩৫° কোণে পাওয়া যায়।

Size 4 – 18 hole **Material** SS / Titanium

SECTION 02

Unlocking (Conventional) Plate & Screw

আনলকিং (কনভেনশনাল) প্লেট ও স্ক্রু

Standard AO-type compression plates and screws — the cost-effective workhorse for everyday fracture fixation.

স্ট্যান্ডার্ড AO-টাইপ প্লেট ও স্ক্রু — দৈনন্দিন ফ্র্যাকচার অপারেশনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ও সাশ্রয়ী।

THB OR-037




Cortical Screw 3.5 mm HEX

Fine-thread screw for the hard outer (cortical) bone; used with small-fragment plates.

হাড়ের শক্ত বাইরের স্তরের (কর্টেক্স) জন্য সূক্ষ্ম প্যাঁচের স্ক্রু।

Size 12 – 60 mm **Material** SS / Titanium

THB OR-038



Cortical Screw 4.5 mm HEX

Large-fragment cortical screw for DCP plates on long bones.

বড় হাড়ের DCP প্লেটের সাথে ব্যবহৃত কর্টিক্যাল স্ক্রু।

Size 18 – 60 mm **Material** SS / Titanium

THB OR-039




Cancellous Screw 4 mm HEX, Fully Threaded

Deep-thread screw for small cancellous fragments.

হাড়ের নরম অংশের ছোট টুকরো আটকানোর জন্য গভীর প্যাঁচের স্ক্রু।

Size 20 – 75 mm **Material** SS / Titanium

THB OR-040




Cannulated Cancellous Screw 4 mm (16 mm thread)

Hollow screw placed over a guide wire; for malleolus, scaphoid and small epiphyseal fragments.

ফাঁপা স্ক্রু, তারের ওপর দিয়ে বসে — গোড়ালি ও কব্জির ছোট হাড়ে।

Size 25 – 80 mm **Material** SS / Titanium

THB OR-041




Cancellous Screw HEX 4 mm (16 mm thread)

Partially threaded lag screw that compresses the fracture line.

অর্ধেক প্যাঁচওয়ালা স্ক্রু — ভাঙা দুই অংশকে চেপে একসাথে ধরে রাখে (ল্যাগ স্ক্রু)।

Size 12 – 80 mm **Material** SS / Titanium

THB OR-042




Cancellous Screw HEX 6.5 mm, Fully Threaded

Large cancellous screw used as a position screw in metaphyseal bone.

বড় হাড়ের প্রান্তের নরম অংশে অবস্থান ঠিক রাখার জন্য পুরো প্যাঁচের মোটা স্ক্রু।

Size 30 – 110 mm **Material** SS / Titanium

THB OR-043




Cancellous Screw HEX 6.5 mm (16 mm thread)

Short-thread lag screw for femoral neck, tibial plateau and condylar fractures.

ছোট প্যাঁচের ল্যাগ স্ক্রু — ফিমার নেক ও হাঁটুর কাছের ভাঙায়।

Size 25 – 125 mm **Material** SS / Titanium

THB OR-044




Cancellous Screw HEX 6.5 mm (32 mm thread)

Long-thread lag screw for larger cancellous fragments.

লম্বা প্যাঁচের ল্যাগ স্ক্রু — বড় টুকরোর জন্য।

Size 35 – 125 mm **Material** SS / Titanium

THB OR-045



Malleolar Screw 4.5 mm

Self-drilling trocar-tip screw for medial malleolus fixation.

গোড়ালির ভেতরের দিকের হাড় (মিডিয়াল ম্যালিওলাস) আটকানোর স্ক্রু।

Size On request **Material** SS / Titanium

THB OR-046



Small D.C.P. Plate

3.5 mm Dynamic Compression Plate for radius and ulna shaft fractures.

রেডিয়াস ও আলনার মাঝখানে ভাঙার জন্য ৩.৫ মিমি কম্প্রেশন প্লেট।

Size 4 – 12 hole **Material** SS / Titanium

THB OR-047




1/3 Tubular Plate

Thin semi-tubular plate for lateral malleolus and fibula.

পাতলা আধা-নলাকার প্লেট — ফিবুলা ও গোড়ালির জন্য।

Size 4 – 12 hole **Material** SS / Titanium

THB OR-048



Reconstruction D.C.P. Plate

Contourable notched plate for pelvis, acetabulum and clavicle.

খাঁজকাটা, বাঁকানো যায় এমন প্লেট — কোমর ও কলারবোনের জন্য।

Size On request **Material** SS / Titanium

THB OR-049




Narrow D.C.P. Plate

4.5 mm compression plate for humerus and tibia.

বাহু ও পায়ের নলার হাড়ের জন্য ৪.৫ মিমি কম্প্রেশন প্লেট।

Size 5 – 16 hole **Material** SS / Titanium

THB OR-050




Broad D.C. Plate

Wide compression plate with staggered holes for the femur.

উরুর হাড়ের জন্য চওড়া কম্প্রেশন প্লেট।

Size 6 – 14 hole **Material** SS / Titanium

THB OR-051




Oblique T Plate

Angled T plate for distal radius fractures.

কব্জির হাড়ের জন্য কোণাকুণি মাথার T প্লেট।

Size 3 – 8 hole **Material** SS / Titanium

THB OR-052




Small T Plate

T plate for distal radius and small metaphyseal fractures.

কব্জি ও ছোট হাড়ের প্রান্তের জন্য T প্লেট।

Size 3 – 8 hole **Material** SS / Titanium

THB OR-053



Distal Radius Volar Plate (Left / Right)

Conventional volar plate for distal radius fractures.

কব্জির তালুর দিক থেকে বসানো সাধারণ (নন-লকিং) প্লেট।

Size 2 – 6 hole **Material** SS / Titanium

THB OR-054




Small Hook Plate

Plate with an end hook to hold small avulsion fragments (e.g. olecranon, malleolus).

মাথায় হুক (আংটা) আছে — ছোট ছিঁড়ে আসা হাড়ের টুকরো আঁকড়ে ধরে রাখে।

Size 4 – 10 hole **Material** SS / Titanium

THB OR-055




L Buttress Plate 4.5 mm

L-shaped buttress plate for lateral tibial plateau.

হাঁটুর নিচে টিবিয়ার পাশের অংশের জন্য L প্লেট।

Size 4 – 12 hole **Material** SS / Titanium

THB OR-056




T Buttress Plate 4.5 mm

T-shaped buttress plate for tibial plateau and distal tibia.

টিবিয়ার ওপরের বা নিচের প্রান্তে ঠেকনা দেওয়ার T প্লেট।

Size 4 – 12 hole **Material** SS / Titanium

THB OR-057




Sherman Y Plate

Y-shaped plate for distal humerus and other bifurcated fracture patterns.

Y-আকৃতির প্লেট — কনুইয়ের কাছে বাহুর হাড়ের জন্য।

Size 4 – 12 hole **Material** SS / Titanium

THB OR-058



Lateral Tibial Plate (Left / Right)

Contoured plate for the outer side of the proximal tibia.

হাঁটুর নিচে টিবিয়ার বাইরের দিকে বসানো আকৃতি-মেলানো প্লেট।

Size 3 – 14 hole **Material** SS / Titanium

THB OR-059




Cobra Plate

Wide-head plate for hip fusion and proximal femur reconstruction.

চওড়া মাথাওয়ালা প্লেট — হিপ জয়েন্ট জোড়া লাগানো (ফিউশন) অপারেশনে।

Size 5 – 16 hole **Material** SS / Titanium

THB OR-060




Cloverleaf Plate

Clover-shaped head for distal tibia (pilon) and proximal humerus.

তিন-পাতা আকৃতির মাথা — পায়ের গোড়ালির ওপরে টিবিয়ার নিচের অংশে।

Size 4 – 12 hole **Material** SS / Titanium

THB OR-061




Condylar Buttress Plate (Left / Right)

Buttress plate for distal femoral condyle fractures.

হাঁটুর ওপরে উরুর হাড়ের নিচের প্রান্ত (কন্ডাইল) ভাঙার জন্য।

Size 4 – 16 hole **Material** SS / Titanium

THB OR-062




95° D.C.S. Barrel Plate (D.C. hole)

Dynamic Condylar Screw plate for distal femur and subtrochanteric fractures.

ডায়নামিক কন্ডাইলার স্ক্রু (DCS) প্লেট — উরুর নিচের প্রান্তের জন্য, ৯৫° কোণে।

Size 6 – 18 hole **Material** SS / Titanium

THB OR-063



Reconstruction Plate (D.C. hole)

Bendable reconstruction plate with compression holes.

বাঁকানো যায় এমন রিকনস্ট্রাকশন প্লেট, কম্প্রেশন গর্তসহ।

Size 4 – 20 hole **Material** SS / Titanium

THB OR-064




D.H.S. Barrel Plate (D.C. hole), A.O. type

Side-plate for the Dynamic Hip Screw in intertrochanteric fractures.

DHS স্ক্রুর সাথে ব্যবহৃত নল-যুক্ত সাইড প্লেট।

Size 120° – 140° **Material** SS / Titanium

THB OR-065




D.H.S. Leg Screw (A.O. type)

Lag screw of the conventional DHS system.

সাধারণ DHS সিস্টেমের ল্যাগ স্ক্রু।

Size 50 – 110 mm **Material** SS / Titanium

THB OR-066




Washer for Cancellous Screw

Spreads screw load and prevents the head sinking into soft bone.

স্ক্রুর মাথার নিচে বসে, যাতে নরম হাড়ে মাথা ঢুকে না যায়।

Size Small, Large **Material** Stainless Steel

THB OR-067




Pelvic Plate

Curved reconstruction plate for pelvic ring and acetabular fractures.

কোমরের হাড় (পেলভিস) ভাঙার জন্য বাঁকানো প্লেট।

Size On request **Material** Stainless Steel

THB OR-068




Steinmann Pin

Smooth pin for skeletal traction and temporary fixation.

মসৃণ পিন — ট্র্যাকশন দেওয়া ও সাময়িকভাবে হাড় ধরে রাখার জন্য।

Size Ø 2.5 – 5.0 mm **Material** Stainless Steel

THB OR-069



Denham Pin

Traction pin with a short central thread that resists sliding.

মাঝে ছোট প্যাঁচওয়ালা ট্র্যাকশন পিন, সহজে পিছলে যায় না।

Size Ø 3.0 – 5.0 mm **Material** Stainless Steel

THB OR-070




K-Wire (Kirschner wire)

Thin wire for fixing small fragments, fingers and children's fractures.

সরু তার — আঙুল, শিশুদের হাড় ও ছোট টুকরো আটকাতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত।

Size 1, 1.5, 1.8, 2, 2.5, 3 mm **Material** Stainless Steel

THB OR-071




Schanz Screw

Threaded-tip pin that anchors external fixator frames to bone.

মাথায় প্যাঁচওয়ালা পিন — এক্সটার্নাল ফিক্সেটরকে হাড়ের সাথে যুক্ত করে।

Size Ø 2.0 – 6.5 mm **Material** Stainless Steel

THB OR-072




Surgical Wire (spool)

Stainless cerclage wire for patella tension-band wiring and bone looping.

হাঁটুর বাটি (প্যাটেলা) ও হাড় বাঁধার জন্য স্টিলের তার।

Size 16 – 24 G **Material** Stainless Steel

THB OR-073



Rush Nail

Flexible hooked intramedullary nail for long-bone fractures.

হুক-মাথার সরু নেইল, হাড়ের ভেতরের নালী দিয়ে ঢুকানো হয়।

Size 2 – 5 mm **Material** Stainless Steel

THB OR-074



Elastic Nail (TEN)

Flexible elastic stable nail for paediatric long-bone fractures.

শিশুদের লম্বা হাড় ভাঙায় ব্যবহৃত নমনীয় নেইল।

Size 2 – 6 mm **Material** Stainless Steel

SECTION 03


External Fixator

এক্সটার্নাল ফিক্সেটর

Frames that hold the fracture from outside the skin. Used for open fractures, damage control, deformity correction and limb lengthening.

চামড়ার বাইরে থেকে কাঠামো দিয়ে ভাঙা হাড় ধরে রাখা হয়। খোলা ক্ষতসহ ভাঙা, হাড় সোজা করা ও লম্বা করার চিকিৎসায় ব্যবহৃত।

THB OR-075




Connection Rod

Longitudinal rods that link pin clamps in AO-type frames.

ফিক্সেটর ফ্রেমের মূল রড — ক্ল্যাম্পগুলোকে একসাথে জোড়ে।

Size 8 mm, 11 mm · 6" – 18" **Material** Stainless Steel

THB OR-076




A.O. Type Clamp (F/T)

Pin-to-rod clamp for femur and tibia frames.

পিনকে রডের সাথে আটকানোর ক্ল্যাম্প — উরু ও পায়ের নলার ফ্রেমে।

Size 4.5 × 11 mm **Material** Stainless Steel

THB OR-077




A.O. Type Clamp (H)

Smaller clamp for humerus and upper-limb frames.

বাহু ও হাতের ফ্রেমের জন্য ছোট ক্ল্যাম্প।

Size 4.4 × 4.0 mm **Material** Stainless Steel

THB OR-078




Universal Joint for Two Rods

Rod-to-rod connector adjustable in multiple planes.

দুটি রডকে যেকোনো কোণে জোড়ার সংযোগকারী।

Size Standard **Material** Stainless Steel

THB OR-079




Half Ring

Half ring for Ilizarov-type circular frames.

ইলিজারভ-টাইপ গোল ফ্রেমের অর্ধেক রিং।

Size 80 – 220 mm **Material** Stainless Steel

THB OR-080




Full Ring

Complete ring for circular external fixation.

গোল ফ্রেমের পূর্ণ রিং।

Size 120 – 200 mm **Material** Stainless Steel

THB OR-081



5/8 Ring

Open ring that leaves room for soft tissue near the knee and elbow.

খোলা রিং — হাঁটু ও কনুইয়ের কাছে নড়াচড়ার জায়গা রাখে।

Size 130 – 180 mm **Material** Stainless Steel

THB OR-082




Italian Femoral Arch

Arch for circular frames on the thigh.

উরুর গোল ফ্রেমে ব্যবহৃত আর্চ।

Size 90°, 120° **Material** Stainless Steel

THB OR-083




Full Ring — Foot & Ankle Frame

Ring assembly with foot plate for ankle and hind-foot correction.

পায়ের পাতা ও গোড়ালির জন্য রিং ফ্রেম।

Size 80 – 220 mm **Material** Stainless Steel

THB OR-084



Full Ring — Leg Frame

Multi-ring frame for tibial fractures and lengthening.

পায়ের নলার হাড়ের জন্য একাধিক রিংয়ের ফ্রেম।

Size 120 – 200 mm **Material** Stainless Steel

THB OR-085



Threaded Rod

Connects rings; turning the nuts compresses or distracts the frame.

রিংগুলোকে জোড়ে; নাট ঘুরিয়ে ফ্রেম ছোট-বড় করা যায়।

Size 75 – 300 mm **Material** Stainless Steel

THB OR-086




Post — Male / Female

Offsets wires and rods from the ring.

রিং থেকে তার বা রড একটু দূরে বসাতে ব্যবহৃত।

Size 1 – 4 hole **Material** Stainless Steel

THB OR-087




Oblique Support

Angled connector for building oblique frame elements.

ফ্রেমে কোণাকুণি অংশ বানানোর সংযোগকারী।

Size Standard **Material** Stainless Steel

THB OR-088




Connection Plate — Short / Long

Flat plates to extend or join ring components.

রিংয়ের অংশ বাড়াতে বা জুড়তে সমতল প্লেট।

Size 2 – 7 hole **Material** Stainless Steel

THB OR-089




90° Hinge

Hinge that allows controlled joint motion or angular correction.

জয়েন্ট নড়াচড়া বা কোণ ঠিক করার কব্জা।

Size Standard **Material** Stainless Steel

THB OR-090




Pelvic Fixator

Anterior frame for emergency stabilisation of pelvic ring injuries.

জরুরি অবস্থায় কোমরের হাড় স্থির রাখার ফ্রেম।

Size Standard **Material** Stainless Steel

THB OR-091




Dynamic Wrist Fixator

Ball-joint bridging fixator for distal radius fractures.

কব্জি ভাঙায় বাইরে থেকে ধরে রাখার ফিক্সেটর।

Size Standard **Material** Stainless Steel

THB OR-092




Elbow Clamp

Articulated clamp for elbow bridging frames.

কনুইয়ের দুই পাশ জুড়ে রাখার ক্ল্যাম্প।

Size Standard **Material** Stainless Steel

THB OR-093



Dynamic Ortho Fixator

Monolateral telescopic fixator allowing compression and distraction.

এক পাশের ফিক্সেটর — চাপ দেওয়া ও লম্বা করা দুটোই করা যায়।

Size Standard **Material** Stainless Steel

SECTION 04


Interlocking Nailing System

ইন্টারলকিং নেইলিং সিস্টেম

Intramedullary nails inserted down the bone canal and locked with bolts at both ends — standard care for long-bone shaft fractures.

লম্বা হাড়ের ভেতরের নালী দিয়ে নেইল (রড) ঢুকিয়ে দুই মাথায় বোল্ট দিয়ে আটকানো হয়। হাড়ের মাঝখানে ভাঙার প্রধান চিকিৎসা।

THB OR-094



Interlocking Femur Nail


Nail for femoral shaft fractures, locked proximally and distally.

উরুর হাড়ের মাঝখানে ভাঙার জন্য নেইল।

Size Ø 9, 10, 11, 12 mm · 32 – 44 cm

Material SS / Titanium

THB OR-095



Interlocking Tibia Nail


Nail with proximal bend (Herzog curve) for tibial shaft fractures.

পায়ের নলার হাড়ের জন্য ওপরে বাঁকানো নেইল।

Size Ø 8, 9, 10, 11 mm · 28 – 38 cm

Material SS / Titanium

THB OR-096



P.F.N. — Proximal Femoral Nail

Short nail with two neck screws for intertrochanteric hip fractures.

হিপের কাছে উরুর হাড় ভাঙায় ব্যবহৃত ছোট নেইল।

Size Ø 9, 10, 11, 12 mm · 21 – 32 cm

Material SS / Titanium

THB OR-097




D.F.N. — Distal Femoral Nail

Retrograde nail inserted through the knee for distal femur fractures.

হাঁটুর দিক থেকে ঢোকানো নেইল — উরুর নিচের অংশের জন্য।

Size 20 – 34 cm **Material** SS / Titanium

THB OR-098



Interlocking Humerus Nail


Nail for humeral shaft fractures.

বাহুর হাড়ের মাঝখানে ভাঙার নেইল।

Size Ø 6, 7, 8 mm · 20 – 30 cm

Material SS / Titanium

THB OR-099



Interlocking Bolts

Locking bolts that fix the nail to bone and control rotation.

নেইলকে হাড়ের সাথে আটকে রাখার বোল্ট।

Size Ø 2.9, 3.9, 4.9 mm · 18 – 100 mm

Material SS / Titanium

SECTION 05


Arthroplasty Implants & Instruments

আর্থ্রোপ্লাস্টি ইমপ্ল্যান্ট ও ইন্সট্রুমেন্ট

Prostheses that replace a damaged joint surface, with the instruments needed to prepare bone and seat the implant.

ক্ষতিগ্রস্ত জয়েন্টের অংশ কৃত্রিম অংশ দিয়ে প্রতিস্থাপন (রিপ্লেসমেন্ট) — সাথে বসানোর যন্ত্রপাতি।

THB OR-100



Thompson Prosthesis


Cemented hip hemiarthroplasty for displaced femoral neck fractures in elderly patients.

বয়স্কদের ফিমার নেক ভাঙায় উরুর হাড়ের মাথা বদলানোর কৃত্রিম বল (সিমেন্ট দিয়ে বসে)।

Size Head 37 – 53 mm

Material Stainless Steel

THB OR-101



Austin Moore Prosthesis


Uncemented fenestrated-stem hip hemiarthroplasty.

জানালা-কাটা স্টেমের কৃত্রিম হিপ বল, সিমেন্ট ছাড়া বসে।

Size Head 37 – 53 mm

Material Stainless Steel

THB OR-102




Bipolar Prosthesis — Fenestrated

Dual-mobility head that reduces acetabular wear; uncemented stem.

দুই স্তরের নড়াচড়া করা মাথা — কোমরের বাটির ক্ষয় কমায়।

Size Head 37 – 53 mm **Material** Stainless Steel

THB OR-103




Bipolar Prosthesis — Non-Fenestrated

Bipolar head with solid stem, for cemented use.

বাইপোলার মাথা, সলিড স্টেম — সিমেন্ট দিয়ে বসানোর জন্য।

Size Head 37 – 53 mm **Material** Stainless Steel

THB OR-104




Shoulder Prosthesis

Humeral head replacement for complex proximal humerus fractures and arthritis.

কাঁধের জয়েন্টে বাহুর হাড়ের মাথা বদলানোর কৃত্রিম অংশ।

Size Head 35 – 43 mm **Material** Stainless Steel

THB OR-105



Elbow Prosthesis

Linked (hinged) total elbow replacement.

কনুইয়ের পূর্ণ কৃত্রিম জয়েন্ট (কব্জা-যুক্ত)।

Size On request **Material** Stainless Steel

THB OR-106




Radial Head Prosthesis

Replaces the radial head after unreconstructable fractures.

কনুইয়ের কাছে রেডিয়াসের মাথা ভেঙে গুঁড়ো হলে তা বদলানোর অংশ।

Size On request **Material** Stainless Steel

THB OR-107




Head Impactor, Nylon Faced

Seats the prosthetic head without scratching its surface.

কৃত্রিম বল না আঁচড়ে জায়গামতো বসানোর হাতুড়ি-যন্ত্র।

Size Instrument **Material** Stainless Steel

THB OR-108




Rasp — assorted sizes

Shapes the femoral canal to receive the stem.

উরুর হাড়ের নালী ঘষে স্টেমের মাপে তৈরি করে।

Size Instrument **Material** Stainless Steel

THB OR-109




Head Extractor (Judet)

Corkscrew extractor to remove the fractured femoral head.

ভাঙা উরুর মাথা বের করে আনার প্যাঁচওয়ালা যন্ত্র।

Size Instrument **Material** Stainless Steel

THB OR-110




Head Gauge Set

Measures the removed head to choose the right prosthesis size.

বের করা মাথার মাপ নিয়ে সঠিক সাইজের প্রসথেসিস বাছাই করা হয়।

Size Instrument **Material** Stainless Steel

THB OR-111




Box Osteotome (Hollow Chisel)

Opens the femoral canal entry point.

উরুর হাড়ের নালীর মুখ খোলার বাক্স-আকৃতির ছেনি।

Size Instrument **Material** Stainless Steel

THB OR-112



Murphy Skid

Lever that guides the prosthetic head into the acetabulum.

কৃত্রিম বলকে কোমরের বাটিতে পিছলে ঢোকাতে সাহায্য করে।

Size Instrument **Material** Stainless Steel

SECTION 06


Spine Implants

স্পাইন ইমপ্ল্যান্ট

Titanium pedicle-screw and rod systems, interbody cages and cervical plates for spinal fusion, trauma and deformity surgery.

মেরুদণ্ডের অপারেশনের টাইটানিয়াম ইমপ্ল্যান্ট — স্ক্রু-রড সিস্টেম, কেজ ও ঘাড়ের প্লেট।

THB OR-113



Titanium Mono-Axial Pedicle Screw


Fixed-head pedicle screw for maximum rigidity in fractures and fusion.

মাথা নড়ে না এমন পেডিকল স্ক্রু — মেরুদণ্ড শক্তভাবে স্থির রাখে।

Size Ø 4.5, 5.5, 6.5 mm · 30 – 50 mm

Material Titanium

THB OR-114



Titanium Poly-Axial Pedicle Screw


Swivel-head screw that makes rod placement easier.

মাথা ঘোরানো যায় — রড বসানো সহজ হয়।

Size Ø 4.5, 5.5, 6.5 mm · 30 – 50 mm

Material Titanium

THB OR-115



Titanium Reduction Screw


Extended-tab screw to pull a slipped vertebra (spondylolisthesis) back into line.

লম্বা ডানাওয়ালা স্ক্রু — সরে যাওয়া কশেরুকা টেনে জায়গায় আনে।

Size Ø 4.5, 5.5, 6.5 mm · 30 – 50 mm

Material Titanium

THB OR-116



Titanium Connection Rod


Rod that links pedicle screws along the spine.

পেডিকল স্ক্রুগুলোকে একসাথে জোড়ার রড।

Size Ø 3.0, 5.5 mm · 50 – 200 mm

Material Titanium

THB OR-117




Titanium Transverse Connector

Cross-link between the two rods for torsional stability.

দুই পাশের রডকে আড়াআড়ি জুড়ে বাড়তি স্থিরতা দেয়।

Size Standard · **Material** Titanium

THB OR-118




Titanium Cervical Spine Plate & Screw

Anterior cervical plate for ACDF fusion and cervical trauma.

ঘাড়ের সামনের দিক থেকে বসানো প্লেট ও স্ক্রু।

Size Plate 23.5 – 70 mm · screw 12 – 22 mm · **Material** Titanium

THB OR-119




Titanium Mesh Cage (Eco)

Cylindrical cage filled with bone graft to replace a vertebral body.

ক্ষতিগ্রস্ত কশেরুকার জায়গায় হাড়ের গুঁড়া ভরে বসানো জালি খাঁচা।

Size Ø 10 – 18 mm · **Material** Titanium

THB OR-120




Titanium Expandable Cage

Height-adjustable vertebral body replacement expanded in situ.

ভেতরে বসিয়ে উচ্চতা বাড়ানো যায় এমন খাঁচা।

Size Ø 12 – 18 mm · **Material** Titanium

THB OR-121




Titanium TLIF (Kidney) Cage

Curved interbody cage for transforaminal lumbar fusion.

কোমরের দুই কশেরুকার মাঝে বসানো কিডনি-আকৃতির কেজ (TLIF)।

Size 4°, 8°, 12° · height 7 – 11 mm · **Material** Titanium

THB OR-122




Titanium PLIF Cage

Straight interbody cage for posterior lumbar fusion.

পিঠের দিক থেকে কশেরুকার মাঝে বসানো সোজা কেজ (PLIF)।

Size 20, 25 mm · height 7 – 11 mm · **Material** Titanium

THB OR-123



PLIF Cage — Imported Type


Premium imported PLIF cage option.

আমদানিকৃত উন্নত মানের PLIF কেজ।

Size 20, 25 mm · height 7 – 11 mm

Material Imported

THB OR-124



Titanium Cervical Cage

Interbody cage for anterior cervical fusion.

ঘাড়ের দুই কশেরুকার মাঝে বসানো কেজ।

Size 12, 14, 16 mm · height 5 – 10 mm

Material Titanium

SECTION 07


Surgical Instruments

সার্জিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট

Stainless-steel OT instruments for implant insertion, reduction, implant removal and plaster work.

অপারেশন থিয়েটারে ইমপ্ল্যান্ট বসানো, হাড় জায়গামতো আনা, ইমপ্ল্যান্ট খোলা ও প্লাস্টারের কাজের যন্ত্রপাতি।

THB OR-212




Drill & Tap Sleeve, Combined (A.O. type)

Double-ended guide that protects soft tissue while drilling and tapping.

ড্রিল করার সময় আশপাশের মাংস রক্ষা করে এবং সোজা পথ দেখায়।

Size 2.7 × 3.5 mm **Material** Stainless Steel

THB OR-213



D.C.P. Drill Guide — Neutral & Load

Positions the drill in DCP holes for neutral or compression screws.

DCP প্লেটের গর্তে কম্প্রেশন বা সাধারণ অবস্থানে ড্রিল করার গাইড।

Size 3.5, 4.5 mm **Material** Stainless Steel

THB OR-214



Torque-Limiting Screwdriver

Clicks at the set torque so locking screws are not over-tightened.

নির্দিষ্ট চাপে পৌঁছালে ক্লিক করে — লকিং স্ক্রু অতিরিক্ত টাইট হয় না।

Size 2.7, 3.5, 4.5 mm **Material** Stainless Steel

THB OR-215



Self-Holding Screwdriver

Grips the screw head so it does not drop during insertion.

স্ক্রু ধরে রাখে, বসানোর সময় পড়ে যায় না।

Size 3.5, 4.5 mm **Material** Stainless Steel

THB OR-216




Plate Bender

Hand benders to contour plates to the bone.

প্লেটকে হাড়ের আকারে বাঁকানোর যন্ত্র।

Size Pair **Material** Stainless Steel

THB OR-217



Roller-Type Plate & Rod Bender

Plier-style bender with rollers for smooth, controlled bends.

রোলারযুক্ত বেন্ডার — প্লেট ও রড মসৃণভাবে বাঁকায়।

Size Standard **Material** Stainless Steel

THB OR-218



Hollow Mill Set of 3


Cores out bone around broken screws for removal.

ভাঙা স্ক্রুর চারপাশের হাড় কেটে তা বের করার যন্ত্র।

Size Simple, Detachable, Q.C.

Material Stainless Steel

THB OR-219




Universal Bone Drill with Chuck

Manual hand drill for pins, wires and drill bits.

হাতে ঘোরানো হাড়ের ড্রিল।

Size Standard **Material** Stainless Steel

THB OR-220



Open-Gear Bone Drill with Chuck

Hand drill with exposed gear for easy cleaning and sterilisation.

খোলা গিয়ারের হ্যান্ড ড্রিল — পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা সহজ।

Size Standard **Material** Stainless Steel

THB OR-221




LCP / Reconstruction Plate Bender Pair (A.O. type)

Slotted irons for bending and twisting reconstruction plates.

রিকনস্ট্রাকশন প্লেট বাঁকানো ও মোচড়ানোর জোড়া যন্ত্র।

Size Pair **Material** Stainless Steel

THB OR-222



F-Tool for Femoral Reduction

Lever tool that realigns femoral shaft fragments before nailing.

নেইল বসানোর আগে উরুর ভাঙা হাড় সোজা করে আনে।

Size Standard **Material** Stainless Steel

THB OR-223




Broken Nail Removal — Threaded & Hook Type

Extractors for retrieving broken intramedullary nails.

হাড়ের ভেতরে ভেঙে যাওয়া নেইল বের করার যন্ত্র।

Size Set **Material** Stainless Steel

THB OR-224




Screw Removal Forceps — Plier Type

Grips stripped screw heads for removal.

ক্ষয়ে যাওয়া স্ক্রুর মাথা চেপে ধরে বের করে।

Size Standard **Material** Stainless Steel

THB OR-225




Screw Removal Forceps with Ratchet

Ratcheted forceps that lock onto the screw head.

র‍্যাচেট-লক যুক্ত ফরসেপ — স্ক্রুর মাথায় শক্ত করে আটকে থাকে।

Size 3.5, 4.5 mm **Material** Stainless Steel

THB OR-226




Femoral Distractor, A.O. Type (2-in-1)

Pulls the femur out to length during fracture reduction.

অপারেশনের সময় উরুর হাড় টেনে সঠিক দৈর্ঘ্যে রাখে।

Size Standard **Material** Stainless Steel

THB OR-227




Skin Grafting Handle

Knife handle for harvesting split-thickness skin grafts.

চামড়া প্রতিস্থাপনের (স্কিন গ্রাফট) জন্য পাতলা চামড়া কাটার হাতল।

Size With case **Material** Stainless Steel

THB OR-228



C-Chain Retractor with 2 Blades

Self-retaining frame retractor for wide exposure.

অপারেশনের জায়গা খোলা রাখার ফ্রেম রিট্র্যাক্টর।

Size Standard **Material** Stainless Steel

THB OR-229




Cement Gun & Syringe Kit

Delivers bone cement for arthroplasty.

জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টে হাড়ের সিমেন্ট ভরার গান।

Size Kit **Material** Stainless Steel

THB OR-230



Wire Cutter / Plier; K-Wire Bender-Plier-Cutter

Cuts and bends surgical wire and K-wires.

তার ও K-wire কাটা এবং বাঁকানোর প্লায়ার্স।

Size 6.5" **Material** Stainless Steel

THB OR-231




Wire Passer (Patella)

Curved passer that threads cerclage wire around bone.

হাড়ের চারপাশ দিয়ে তার ঘুরিয়ে আনার বাঁকা যন্ত্র।

Size Small, Medium, Large **Material** Stainless Steel

THB OR-232



Pocket Cutter

Compact heavy-duty cutter for pins and wires.

পিন ও তার কাটার ছোট শক্তিশালী কাটার।

Size Standard **Material** Stainless Steel

THB OR-233




K-Wire Bender

Bends K-wire ends to prevent migration.

K-wire-এর মাথা বাঁকিয়ে দেয় যাতে সরে না যায়।

Size Standard **Material** Stainless Steel

THB OR-234




K-Wire / Drill Bit Container

Sterilisable tube for storing wires and drill bits.

তার ও ড্রিল বিট রাখার জীবাণুমুক্তযোগ্য টিউব।

Size 6", 9", 12" **Material** Stainless Steel

THB OR-235




Bone Nibbler & Bone Cutter (D.A.), Big, Straight/Curved

Double-action nibbler and cutter for trimming bone.

হাড় কেটে ও কুরে আকার দেওয়ার যন্ত্র।

Size Standard **Material** Stainless Steel

THB OR-236




Lacksell Rongeur

Heavy rongeur for bone biting in spine and orthopaedic surgery.

মেরুদণ্ড ও হাড়ের অপারেশনে হাড় কামড়ে কাটার যন্ত্র।

Size Standard **Material** Stainless Steel

THB OR-237




Kerrison Rongeur Up/Down (45° & 90°)

Fine punch for removing lamina and ligament in spinal decompression.

মেরুদণ্ডের স্নায়ুর ওপর চাপ কমাতে সূক্ষ্মভাবে হাড় কাটার যন্ত্র।

Size 2, 3, 4 mm **Material** Stainless Steel

THB OR-238



Mastoid Retractor

Self-retaining toothed retractor for small incisions.

ছোট কাটা জায়গা খুলে রাখার দাঁতওয়ালা রিট্র্যাক্টর।

Size 4", 6", 8", 10" **Material** Stainless Steel

THB OR-239



Hohmann Retractor

Levers soft tissue away from bone for exposure.

হাড় থেকে মাংস সরিয়ে রাখার রিট্র্যাক্টর।

Size Assorted **Material** Stainless Steel

THB OR-240




Tunneller with Fibre Handle (Nipo Elevator)

Creates a sub-muscular tunnel for minimally invasive plating.

ছোট কাটায় মাংসের নিচ দিয়ে প্লেট ঢোকানোর পথ তৈরি করে।

Size 12, 16 mm **Material** Stainless Steel

THB OR-241




Disc Punch (Pituitary Rongeur)

Removes disc material during discectomy.

ডিস্ক অপারেশনে ডিস্কের অংশ বের করার যন্ত্র।

Size Straight, Up, Down **Material** Stainless Steel

THB OR-242




Cervical Retractor with Blades

Self-retaining retractor for anterior cervical surgery.

ঘাড়ের অপারেশনে জায়গা খুলে রাখার রিট্র্যাক্টর।

Size Set **Material** Stainless Steel

THB OR-243




Spine Retractor with Blades

Self-retaining retractor for lumbar spine exposure.

কোমরের মেরুদণ্ডের অপারেশনের রিট্র্যাক্টর।

Size Set **Material** Stainless Steel

THB OR-244




Bone Holding Forceps

Holds bone fragments and plates during fixation.

প্লেট বসানোর সময় হাড় ও প্লেট চেপে ধরে রাখে।

Size Standard **Material** Stainless Steel

THB OR-245




Plaster Spreader

Opens a cut plaster cast.

কাটা প্লাস্টার ফাঁক করে খোলার যন্ত্র।

Size Standard **Material** Stainless Steel

THB OR-246




Plaster Cutter Saw

Manual oscillating-style saw for cutting casts.

হাতে চালানো প্লাস্টার কাটার করাত।

Size Standard **Material** Stainless Steel

THB OR-247



Electric Plaster Cutter with 2 Blades

Oscillating electric saw that cuts casts without cutting skin.

বৈদ্যুতিক প্লাস্টার কাটার — কম্পনে কাটে, চামড়া কাটে না।

Size 220 V **Material** Stainless Steel

SECTION 08

Anatomical Locking Plate Range

শরীরের অংশ অনুযায়ী লকিং প্লেট

Pre-contoured locking plates shaped to each bone, so the surgeon spends less time bending in theatre. Sizes and hole options on request.

প্রতিটি হাড়ের আকার অনুযায়ী আগে থেকে বাঁকানো লকিং প্লেট — অপারেশনে সময় বাঁচে। সাইজ জানতে যোগাযোগ করুন।

REGION	PLATES AVAILABLE
Clavicle & Shoulder কলারবোন ও কাঁধ	Clavicle Medial Locking Plate · Superior Anterior Clavicle Locking Plate · Acromion Locking Plate
Proximal Humerus কাঁধের কাছে বাহু	PHILOS Locking Plate
Distal Humerus & Elbow কনুই	Distal Medial Humerus Locking Plate · Olecranon Plate

Distal Radius কব্জি	VA 2.5 Volar Plate (narrow / broad) · Dorsal I-Plate · Dorsal L-Plate
Distal Ulna কব্জির আলনা	Ulna Hook Plate VA 2.5 · Distal Ulna Plate VA 2.5
Distal Femur হাঁটুর ওপরে উরু	Distal Femur Locking Plate · Distal Femur Osteotomy Plate
Proximal Tibia হাঁটুর নিচে টিবিয়া	Anatomical Proximal Tibia Locking Plate · Proximal Medial Tibial Plate · T Buttress Locking Plate
Distal Tibia গোড়ালির ওপরে টিবিয়া	Distal Tibial Medial Locking Plate · Distal Anterolateral Tibial Locking Plate
Fibula ফিবুলা	Distal Fibula Locking Plate

SECTION 09

How to Order

অর্ডার করার নিয়ম

Ordering

1. Send the item code, size / hole count, material and quantity by WhatsApp or email.
2. We confirm stock and send a written quotation.
3. On confirmation, we deliver to your hospital or clinic.

অর্ডার

1. আইটেম কোড, সাইজ/হোল, ম্যাটেরিয়াল ও পরিমাণ WhatsApp বা ইমেইলে পাঠান।
2. আমরা স্টক নিশ্চিত করে লিখিত কোটেশন পাঠাব।
3. কনফার্ম করলে হাসপাতাল বা ক্লিনিকে ডেলিভারি দেওয়া হবে।

THB
MEDICAL SUPPLIES

THB Medical Supplies

THB — The House of Business, Level 10, Shyamoli Square, Dhaka 1207, Bangladesh

Phone/WhatsApp direct: +8801805-564599

WhatsApp information: +8801550-721721

Email: medical@thb.com.bd

Website: medical.thb.com.bd

Open every day 9:00am–7:00pm

Implant selection, sizing and surgical technique are the responsibility of the treating surgeon. Specifications may change without notice; please confirm current availability before surgery. Illustrations are for identification only.